

Maitrise d'œuvre pour la création d'espaces plantés
sur la rue du Mont Ventoux - Camaret-sur-Aigues
(84)

NOTICE PRO

Le 24 avril 2024



Commanditaire :

 **C2i Conseil**
■ AMO ■ MOE ■ EXPERTISE

TAKT 
Paysage, Urbanisme, Géobiologie

01 Projet

PLAN



PERSPECTIVES



1 - Vue du trottoir Nord depuis le parking, vers le centre-ville :

Un ensemble largement planté d'arbustes, vivaces et couvre-sol de hauteur 60cm afin de maintenir la visibilité entre piétons et voitures. Quelques rochers en bord de trottoir qui viennent délimiter des espaces de «salon» qui peuvent servir d'assise, avec un gravier au sol.

Un couvert arboré important.



2 - Vue du trottoir sud devant l'école, en direction du centre-ville :

Un ensemble largement planté d'arbustes, vivaces et couvre sol avec des plantes basses aux abords des traversées piétonnes, et quelques arbustes plus haut en milieu de massif pour créer un sous-espace plus abrité des voitures. Quelques rochers en bord de trottoir qui viennent délimiter un espace de «salon» ainsi que quelques rochers isolés proches des stationnements qui peuvent servir d'assise pour les parents en attentes, mais aussi de jeux pour les enfants en sortie D'école. Un gravier au sol.

Un couvert arboré important.

Des arbres sur trottoir avec des pierres espacées au sol qui offrent une perméabilité et permet d'arroser les pieds d'arbres par temps de pluie.



3 - Vue du trottoir Ouest du Chemin Battu en direction du Nord :

Un espace planté en pied de mur

La préservation du cèdre implanté sur bute, et donc le remplacement du muret par des rochers qui servent à maintenir le niveau de terre existant en pied de l'arbre.

Ajout de quelques arbres. un arbre sur trottoir avec des pierres espacées au sol qui offrent une perméabilité et permet d'arroser les pieds d'arbres par temps de pluie.

DESCRIPTIF

ROCHERS :

Pierres de carrière de Chateauneuf du Pape

Dimension plus ou moins 2m de long par 80 cm de large.

La hauteur hors-sol est d'environ 40 à 60 cm afin de maintenir des vues de co-visibilité autour du carrefour.

Elles sont toutes orientées plus ou moins dans le même sens, offrant une face vue dans la perspective du centre ville ou du Mont Ventoux qui soutient le caractère minéral du centre-bourg, et offrant leur profil, plus discret, dans la perspective de la rue du Chemin Battu qui est dans une ambiance plus boisée, dirigée vers le parc derrière l'école Saint Andéol.

GRAVIER :

Grave concassé 6/10 de carrière de Chateauneuf du Pape implanté dans les alcoves au milieu des espaces plantés en centre des rochers, formant les salons praticables par les usagers.



Pierres pour pied d'arbres perméables sur trottoir




Blocs rocheux pour implantation dans les espaces plantés

VÉGÉTAUX

ARBRES :



/ LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA /
COPALME D'AMÉRIQUE
H 20m / L 9m
Caduque
Ombre plus ou moins dense
Soleil
Racines, étendues, charnues, pivotante, soulèvement
Sol normal à riche - **PH acide à neutre**
Sol un peu Humide. Tolère **chaud, sel de déneigement et pollution de l'air**
- 25° / **Supporte inondation courte**



/ CORYLUS COLUMNNA / NOISETIER DE BYZANCE
H 18 m / L 9m
Caduc
Ombre légère
Soleil
Floraison jaune marron mars avril
Fruits **comestibles**
Racines profondes, principales, pivotante ramifiée
Sol pauvre à riche - PH acide à neutre
Sol sec à un peu humide
-18°C **Tolère le sec, pollution de l'air**




/ ZELKOVA SERRATA / ORME DE SIBÉRIE
H 12m / L 12m
Caduque
Ombre plus ou moins dense
Floraison avril
Soleil à Mi-ombre
Racines **principale, profondes**, étendues,
Sol normal à riche - PH acide à neutre
Sol Sec à un peu Humide. Tolère sec et chaud
-20° / Tolère sel déneigement, pollution de l'air,
-15°C



/ QUERCUS MYRSINIFOLIA / CHÊNE À FEUILLES DE MYRSINE
H 12 m / L 8m
Persistant
Ombre dense
Soleil
Floraison jaune marron mars avril
Racines ...
Sol riche - PH acide à neutre. Crain calcaire
Sol sec à un peu humide, drainé
-15°C **Tolère de vent, peut supporter chaleur**



/ ACER CAMPESTRE/ERABLE CHAMPETRE
H 11m / L 7m
Caduque
Ombre dense
Soleil à ombre
Racines **pivotante, profonde**, superficielles, très ramifiées
Sol pauvre à riche
Sol un peu Humide à **Humide**. Tolère sec et chaud
-15° / Tolère **sel de déneigement, pollution de l'air**



/ GLEDITSIA TRIACANTHOS / FÉVIER D'AMÉRIQUE
H 10m / L 6m
Caduque
Ombre légère
Soleil
Racines **profondes**, ramifiés, charnues
Sol normal à riche, PH : tous
Sol sec, a un peu humide. Tolère sec et **Inondation**.
-28° / **Tolère le sel de déneigement, pollution de l'air**




/ SCHINUS MOLLE / FAUX-POIVRIER
H 12m / L 5m
Persistant
Ombre plus ou moins dense
Floraison mai juin, odeur poivrée
Soleil
Racines ...
Sol riche , PH tous
Sol Sec, frais, drainé
-6°




/ FRAXINUS ORNUS / FRÊNE À FLEUR
H 9m / L 7m
Caduque
Ombre plus ou moins dense
Floraison blanc crème mai-juin
Soleil
Racines superficielles et étendues
Sol riche
Sol Sec à un peu Humide. Tolère sec et **chaud**
-18° / Tolère **sel déneigement, pollution de l'air**

ARBUSTES HAUTEUR SUPÉRIEURE À 0,8m


Soleil



/ MELIA AZEDARACH / MARGOUSIER - LILA DE PERSE
H 12m / L 6m
Caduque
Ombre plus ou moins dense
Floraison rose mai juin, parfumé
Soleil à Mi-ombre
Racines ...
Sol riche , PH acide à neutre
Sol Sec, drainant, même calcaire.
-10°
Fruits toxiques



/ CERCIS SILIQUASTRUM
H 6m / L 6m
Caduque
Ombre plus ou moins dense
Floraison rose violet avril mai
Soleil à Mi-ombre
Racines **robuste, profondes**, superficielles, étendues
Sol pauvre normal à riche
Sol très Sec à un peu Humide. Tolère sec et chaud
-23° / **Sensible un peu au vent**



/ ROSMARINUS OFFCINALIS / ROMARIN OFFICINAL
H 1,5m / L 1,5m
Persistant
Fleur violette de Avril - mai et sept - oct
Soleil
Sol drainé, léger, pauvre - PH neutre à calcaire
Sol sec, calcaire
- 12°
Croissance **rapide**
Densité : 1/m²
Taille 1/an.
Aromatique



/ ARTEMISIA ARBORESCENS / ARMOISE ARBORESCENTE
H.0.8m/ L0.8m
Persistant
Floraison blanche juin-juillet
Soleil
Sol pauvre, drainé
Sol sec à frais
-12°C
Densité : 2/m2
Sol sec pauvre, drainé

Soleil à mi-ombre




SENECIO GREYI SUNCHINE
SÈNEÇON EN ARBRE
Arbuste
H.1.5m/ L1.5m
Persistant
Floraison jaune juin à septembre
Soleil mi-ombre
Sol pauvre, drainant, PH Tous
-8°
Sol sec
Résiste chaleur, sec, vent
croissance rapide



/ BUPLEURUM FRUTICOSUM / BUPLEVRE
Touffe dense
H.1.5m/ L 1m
Persistant
Floraison jaune juin à septembre
Soleil - mi-ombre
Sol pauvre a riche, drainant , PH neutre à calcaire
Sol sec à frais
-12°C
Se ressème



CISTUS LADANIFER / CISTES À GOMME
H.1,5m/ L 1m
Persistant
Floraison blanche avril à mai
Soleil à mi-ombre
Sol pauvre, drainant, PH **acide** à neutre
Sol sec à très sec
-15°C



EUPHORBIA CERATOCARPA / EUPHORBE DE SICILE
H.1m/ L 1m
Persistant
Touffe
Floraison jaune avril à juillet
Soleil- mi-ombre
Sol pauvre, caillouteux, drainé, PH tous, supporte calcaire
-12°C
Densité : 3/m2

ARBUSTES ET VIVACES HAUTEUR INFÉRIEURE À 0,6m

Soleil



CONVOLVULUS
LISERON ARGENTÉ

CNEORUM

H.0.5m/ L0.8m
Persistant
Floraison blanche avril-juillet
Soleil
-12°
Croissance modérée
Desnité : 4/m2
Sol sec pauvre, drainé



EUPHORBIA RIGIDA / EUPHORBE RIGIDE

H.0.5m/ L0.6m
Persistant
Floraison jaune janvier-avril
Soleil
-15°
Croissance modérée
Densité : 5/m2
Sol sec pauvre, drainé



HELICHRYSUM ITALICUM / PLANTE CURRY

H.0.4m/ L0.5m
Persistant
Floraison jaune juin-juillet
Soleil
-12°
Croissance rapide
Densité : 6/m2
Sol sec pauvre, drainé



SANTOLINA 'SULFUREA' / SANTOLINE DE NAPLES

H.0.6m/ L0.8m
Persistant
Floraison jaune pale juin
Soleil
-10°
Croissance rapide
Densité : 3 /m2
Sol sec pauvre, drainé
propriétés allélopathiques



SANTOLINA LINDAVICA / SANTOLINE DU PORTUGAL

H.0.4m/ L0.8m
Persistant
Floraison jaune pale juin
Soleil
-10°
Croissance rapide
Densité : 3 /m2
Sol sec pauvre, drainé
propriétés allélopathiques



SALVIA GREGGII 'ALBA' / SAUGE

H.0.4m/ L0.5m
Persistant- semi-persistant
Floraison blanche mai-juin
Soleil
-12°
Croissance rapide
Densité : 3/m2
Sol léger, bien drainé



ASPHODELUS FISTULOSUS

H.0.5m/ L0.3m
Persistant
Touffe dense linéaire
Floraison blanche février à juin
Soleil
-12°
Croissance rapide
Densité : 8/m2
Sol sec, léger, drainé



GYPHOPHILA REPENS ALBA / GYPHOPHILE BLANC RAMPANT

H 0.2m / L0,3m

Semi-persistant
Floraison blanche de juin-aout
Soleil
Sol sec, frais, drainant, talus, rocaille
-23°
Croissance normale
Densité 7/m2
Toxique par ingestion

COUVRE-SOL

Soleil à mi-ombre




CISTUS X FLORENTINUS
'TRAMONTANE' /

H.0.3m/ L0.6m
persistant
Floraison blanche avril-mai
Soleil mi-ombre
-12°
Croissance rapide
Densité : 3/m2
Sol sec pauvre, drainé
propriétés allélopathiques



ERIGERON KARVINSKIANUS / PÂQUERETTE DES MURAILLES

Vivace COUVRE SOL / MURAILLE
H 0.30 / L 0.50
Semi-persistant
Fleur blanc/rosé - Mai à Octobre
Soleil à mi-ombre
Sol riche à pauvre, très drainant - tout PH
Sol un peu sec
-15°
Croissance rapide
Densité : 5/m²
Taille éventuelle 1/an Juin/Aout



THYMUS HIRSUTUS / THYM HIRSUTE

Vivace COUVRE SOL
H 0.05 / L 0.50
Persistant
Fleur violette - Mai- Juin
Soleil
Sol pauvre, drainant - PH neutre à calcaire
Sol sec à frais
-18°
Croissance lente
Densité : 5/m²
Taille éventuelle 1/an

GRAMINÉES

Soleil



STIPA GIGANTEA / STIPE GÉANTE

H 2 / L 1
Persistant
Fleur gris doré- mai-juillet
Soleil
Sol pauvre, drainant - PH calcaire neutre
Sol sec
-23°
Croissance normale
Densité : 3/m²
Taille éventuelle 1/an février



IMPERATA CYLINDRICA RED BARON / IMPÉRATE CYLINDRIQUE

H 0.50 / L 0.35
caduque
Soleil
Sol pauvre, drainant - PH acide neutre
Sol frais, drainé
-15°
Croissance lente
Densité : 5/m²
Taille éventuelle 1/an mars avril

Soleil à mi-ombre



FESTUCA GLAUCA / FETOUQUE BLEUE

H 0.25 / L 0.20
Persistant
Fleur blanc - juin-juillet
Soleil à mi-ombre
Sol pauvre, drainant - PH calcaire neutre
Sol sec
-18°
Croissance normale
Densité : 9/m²
Taille éventuelle 1/an février
Allergie possible avec pollen

SARL TAKT Paysage

10 chemin de Cenizier, 26300 CHATUZANGE LE GOUBET,
Siret 824 751 804 00023

Adeline BRUGIERE, paysagiste dplg,
06 50 87 63 12

Kévin FERNANDEZ, paysagiste dplg,
06 59 49 69 64

